



Инструкция по применению Гастритол пастилки (Gastritol lozenges) БАД

Состав: носитель и подсластитель мальтитол; носитель гуммиарабик; экстракт листьев Melissa лекарственной (*Melissa officinalis leaf*(L) - D/E 3-4,5:1); экстракт корня солодки (*Liquorice root*. Высушенный распылением - D/E 4:1); CO₂-экстракт цветков ромашки (*Chamomilla recutita Flowers* - D/E 20-33:1); глазирующий агент среднецепочные триглицериды; ароматизатор настойка горечавки; CO₂-экстракт корня имбиря (*Zingiber officinalis - Rhizome* - D/E 17-22:1); ароматизатор масло мяты перечной; подсластитель сукралоза; ароматизаторы: ментол, масло тмина; вода очищенная.

Без лактозы. Без ГМО. Пригодно для веганов.

Содержит подсластители. Чрезмерное употребление может вызывать слабительное действие.

Активные ингредиенты в рекомендуемой суточной дозе	1 пастилка (1 г)	3 пастилки (3 г)
Экстракт листьев Melissa лекарственной	15,2 мг	45,6 мг
Экстракт корня солодки (порошок)	15,2 мг	45,6 мг
CO ₂ -экстракт цветков ромашки	7,2 мг	21,6 мг
CO ₂ -экстракт корня имбиря	1 мг	3 мг

Форма выпуска: пастилки для рассасывания.

Описание и свойства: согласно общедоступным литературным источникам, компоненты, входящие в состав Гастритол пастилки, обладают следующими свойствами:

Экстракт цветков ромашки содержит 10-20% смеси эфирных масел. Основными компонентами эфирных масел, извлекаемых из цветков ромашки, являются: альфа-бисабол, оксиды альфа-бисаболола А и В, матрицин, производные хамазулена и ацетилен, фенольные соединения (флавоноиды, апигенин, кверцетин, патулетин в виде глюкозидов и ацетилированные производные, которые обладают противовоспалительными свойствами). Экстракт цветков ромашки используется при различных желудочно-кишечных расстройствах, таких как метеоризм, раздражение или воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта, диарея, колики, укачивание, тошнота и рвота. Успокаивает желудок и расслабляет мышцы, которые перемещают пищу по кишечнику.

Экстракт корня солодки является источником белков, аминокислот, полисахаридов и простых сахаров, минеральных солей, таких как, кальций, фосфор, натрий, калий, железо, магний, кремний, селен, марганец, цинк и медь; пектинов, смол, крахмалов, стероидов, а также биологических соединений, таких как, тритерпены, сапонины (отвечающие за сладкий вкус) и флавоноиды. Основным соединением является глицирризин, который может повышать концентрацию простагландинов в пищеварительном тракте, способствуя

секреции желудочной слизи. Увеличивает секрецию серотонина и простагландинов в желудке, что способствует уменьшению воспаления желудка.

Экстракт листьев мяты перечной содержит флавоноиды (кверцетрин, рамноцитрин, лютеолин), полифенольные соединения (розмариновая, кофейная и протокатеховая кислоты), монотерпеноидный альдегид, монотерпеновые гликозиды, тритерпены (урсоловая и олеанолиновая кислоты, масла и олеанитерпеноловая кислота). Биологически активные вещества стимулируют секрецию желудочного сока, улучшают аппетит, оказывают спазмолитическое и успокаивающее действие.

Экстракт корня имбиря является источником различных химических составляющих, включая фенольные соединения, терпены, полисахариды, липиды и органические кислоты. Основные химические вещества: эфирные масла (цингиберен, цингиберол, лимонен, цинеол, борнеол, линалоол), олеорезин, в состав которых входят гингерол, шогол, микро- и макроэлементы (цинк, железо, калий, натрий, соли кальция, магния, фосфора). Экстракт корня имбиря обладает большим количеством биологических функций, в том числе антиоксидантной, противовоспалительной, противомикробной и другими. Одним из основных свойств является стимуляция аппетита и моторной функции пищеварительного тракта, также используется для устранения чувства тяжести в желудке и при тошноте.

Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище, способствует поддержанию функционального состояния желудочно-кишечного тракта при расстройствах, тяжести в желудке после приема пищи, нарушенном аппетите, тошноте и дискомфорте, коликах и метеоризме, нарушенной дефекации. Способствует защите слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Рекомендации по применению: взрослым - по 1 пастилке 3 раза в сутки, независимо от приема пищи, при появлении симптомов, связанных с нарушением процесса пищеварения.

Продолжительность приема: 3-4 недели.

При необходимости прием можно продлить или повторить.

Не рекомендуется превышать суточную дозу потребления.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания: повышенная чувствительность к ингредиентам продукта.

Не является лекарственным средством.

Срок годности: 36 месяцев.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°C.

Упаковка:

По 10 пастилок в блистере, 2 блистера в картонной коробке.

Производитель: Болдер Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ, адрес: Рейнише Аллее 11, 50858 Кельн, Германия

Производитель, ответственный за выпуск партии: Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ, адрес: Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

Произведено для: Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцария

Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей в Республике Армения: Представительство Альпен Фарма АГ, Берн, Швейцария в Республике Армения, ул. Гр. Кочара 4, офис 400, ВЦ Барекамутюн, 0033 Армения, Ереван. Тел.: + 374 11 20 50 31

Организация уполномоченная принимать претензии от потребителей в Республике Казахстан: ТОО «Альпен Фарма», Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, Елтайский сельский округ, с. Кокузек, строение 1044, индекс 040114. Тел./факс: + 7 727 232-34-73, + 7 727 232-34-74. E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com